

Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör (Wilbers shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES



WILBERS - GESPANNE / TRIKES

Zubehör

Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-

Extras

Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Bild	Schlüssel	2 April	X	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			Deutsch		English	
				€	€	€	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	i	i					
ARMEC																
BMW K 1200 Gespann		97>		640-453-00	548,-	641-453-00	748,-	-	-	-	-	-	-	Inkl. Höhenverst. / Länge 345 mm	Incl. height adj. / length 345 mm	
Tremola II Boot		99		630-453-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BEHRINGER																
Orion 91/026 boot		91>		630-669-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Orion 91010 front		91>	X	630-669-00	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Orion GTX Boot		91>		630-669-03	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gsp. Honda ST 1100	SC 26	91>		640-175-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BMW																
K 100 spez. Gespann		85>		640-405-04	449,-	-	-	642-405-04	799,-	-	-	-	-			
BODE																
Gsp. Boot				630-654-04	449,-	631-654-00	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 281 mm	Length 281 mm	
Boot Subsonic				630-654-06	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm	
Gsp. Boot				630-654-05	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm	
Gsp. Boot				630-654-02	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 261 mm	Length 261 mm	
Achsschenkel front		01>		640-654-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm	
Gsp. Front			X	-	-	-	-	-	-	633-654-00	S	1249,-	-	Länge 341 mm	Length 341 mm	
Gsp. Front			X	630-654-01	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 331 mm	Length 331 mm	
Gsp. Front			X	630-654-00	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 371 mm	Length 371 mm	
BMW R 1100 S rear	WB 10	98>		640-654-05	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm	
Gsp. EZS Schwinge rear		02>		640-654-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 348 mm	Length 348 mm	
Gsp. GSX 1400 rear			X	-	-	-	-	632-654-00	1099,-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm	
Gsp. BMW R 1150 GS rear	WB 104	99>		640-654-02	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 361 mm	Length 361 mm	
Gsp. BMW K 1200 RS rear	544	97>		640-654-03	449,-	641-654-00	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm	
Boot Subsonic				630-654-06	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 282 mm	Length 282 mm	
BÖTTINGER																
Gsp. Boot				630-063-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm	
Gsp. Rear				-	-	641-063-01	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 325 mm	Length 325 mm	
CARELL																
K 100				640-475-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gsp. front		alle	X	630-548-00	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
front Zugfahrzeug Kawasaki ZZR 1100			X	630-548-01	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sprint Boot an Kawasaki ZZR 1100				630-548-02	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CARELL-Kawasaki																
ZZR 1100 mit Boot Carell Sprint	ZXT 10 C	92<		640-548-03	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
EML																
Boot	GT 2001	alle		-	-	631-420-04	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 - 325 mm	Length 320 - 325 mm	
Boot GT 3				630-420-12	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 285 mm	Length 285 mm	

Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör (Wilbers shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES



WILBERS - GESPANNE / TRIKES

Zubehör

Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-

Extras

Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

	Key	2 April	Icons	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			Deutsch		English	
				€	€	€	€	P	P/S	Q	Q/S	PSD	QS/PS	€	€	€
Boot GT 3 E				630-420-14	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm	
Boot GT 2001				630-420-03	449,-	631-420-03	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm	
Boot GT 2000				630-420-00	449,-	631-420-00	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 333 mm	Length 333 mm	
Boot GT 2000				630-420-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm	
Boot Speed / CT				630-420-16	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm	
Boot Enduro Roadster				630-420-22	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 343 mm	Length 343 mm	
Front Mono	(alle Motoren)			640-420-05	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm	
Front Stereo			X	630-420-06	799,-	-	-	632-420-06	1099,-	633-420-06	S	1249,-	-	Länge 393 mm	Length 393 mm	
Front Stereo (u.a. GL 1500 Trike)			X	630-420-07	799,-	-	-	632-420-07	1099,-	633-420-07	S	1249,-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm	
Front Stereo			X	630-420-08	799,-	-	-	632-420-08	1099,-	633-420-08	S	1249,-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm	
Front Mono				640-420-11	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 465 mm	Length 465 mm	
Front Mono HD-Dobben				640-420-13	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 376 mm	Length 376 mm	
Front Mono / Aufn. 12x24,6 mm				-	-	-	-	642-420-15	799,-	-	-	-	-	Länge 440 mm	Length 440 mm	
Front Stereo (Speed/CT Light) für 1+2 Zyl. Motoren			X	630-420-17	799,-	-	-	632-420-17	1099,-	633-420-17	S	1249,-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm	
Front Mono / Aufn. 10x32				640-420-19	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 445 mm	Length 445 mm	
Front Stereo DR-Big Road FW ./30mm			X	630-420-23	799,-	-	-	632-420-23	1099,-	633-420-23	S	1249,-	-	Länge 373 mm	Length 373 mm	
Front Mono	(alle Motoren)			640-420-25	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 326 mm	Length 326 mm	
Front Stereo für 4+6 Zyl. Motoren			X	630-420-26	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm	
Rear Mono K 100 (org. Schwinge)	alle			630-420-02	449,-	631-420-02	649,-	632-420-02	649,-	633-420-02	S	699,-	-	Länge 390 mm	Length 390 mm	
Rear Stereo K 100 Schwinge+EML			X	630-420-09	799,-	-	-	-	-	633-420-09	S	1249,-	-	L links 336 mm / L rechts 375mm	L left 336 mm / l right 375 mm	
Rear Mono R 1100 RS/GS EML Schwinge	259	93>		640-420-18	449,-	641-420-18	649,-	-	-	-	-	-	-	Länge 368 mm		
Rear Stereo GL 1500 Trike			X	-	-	631-420-20	1199,-	-	-	-	-	-	-	Länge 346 mm	Length 346 mm	
Rear Mono K 1200 RS mit EML Schwinge	K12	97>		640-420-21	548,-	641-420-21	748,-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Höhenverstellung	Including height adjustment	
Rear Mono R 1150 GS mit EML Schwinge		99>		640-420-27	449,-	641-420-27	649,-	-	-	-	-	-	-			
Rear Mono R 1100 S mit EML Schwinge	R2S-Rear	98>		640-420-28	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Front R 1150 GS mit Squire Boot RX 4 (mit 41 ltr. Tank)			X	630-420-30	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rear R 1150 GS mit Squire Boot (EML Schwinge)				640-420-31	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Speed Boot an BMW R 1100 RS		92		630-420-35	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
front R 1100 RS (Schwingenlänge 300 mm)			X	630-420-34	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 353 mm	Length 353 mm	
front an BMW R 1200 RS			X	630-420-33	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 317 mm	Length 317 mm	
Roadster Boot		05>		630-420-32	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Boot Ducati GTS 860		76		630-420-37	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ducati front GTS 860		76	X	630-420-36	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
EZS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gsp. boot				630-067-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gsp. front			X	630-067-00	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gsp. Summit				630-067-02	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm	
Gsp. rear BMW K 100 16V		90>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			








Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör (Wilbers shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES



WILBERS - GESPANNE / TRIKES

Zubehör				Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00		€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00		€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00		€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00		€ 199,-

    	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		 Deutsch  English					
	€	€	€	€	€	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€						
Front BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Ralley		X	630-067-03	799,-	-	-	-	-	-	-				
Boot EPK Ralley BMW R 850/1150 R			630-067-04	449,-	-	-	-	-	-	-				
Rear BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Ralley			640-067-00	449,-	-	-	-	-	-	-				
Extenso		X	630-420-43	799,-	-	-	-	-	-	-	Vorne, Länge 460 mm	Front, length 460 mm		
GG														
Duetto front			640-452-00	449,-	-	-	-	-	-	-				
Duetto Gespann rear			-	-	641-452-00	649,-	-	-	-	-				
Duetto "Seitenwagen" (360)			630-452-00	449,-	-	-	-	-	-	-				
HARTMANN														
BMW K 100	HAI-HK4	89			630-610-00	449,-	-	-	-	-	Hinten links	Rear left		
BMW K 100 boot	HAI-HK4	89			630-610-01	449,-	-	-	-	-				
BMW K 100	HAI-HK4	91		X	630-610-02	799,-	-	-	-	-	Vorne	Front		
BMW K 100	HAI-HK4	89			-	-	-	-	633-610-03	S	699,-	Hinten rechts	Rear right	
HBJ														
Front			X	630-429-02	799,-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm		
Front			X	630-429-03	799,-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm		
Boot u. front	alle				640-429-01	449,-	641-429-01	649,-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm		
Rear Yamaha FJ 1100		84>			640-429-00	449,-	641-429-00	649,-	-	-				
Boot					-	-	631-429-00	649,-	-	-				
SIDECON														
Nugget Boot		03>			630-703-00	449,-	-	-	-	-				
Nugget front				X	630-703-01	799,-	-	-	-	-				
HEDINGHAM														
(GB) boot					-	-	631-679-00	649,-	-	-				
Schwinge (GB) front				X	630-679-00	799,-	-	-	-	-				
HILB + JUNG														
Gsp. front				X	-	-	-	-	632-447-00	1099,-	633-447-00	S	1249,-	
HU														
Gsp. Boot					-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 349 mm	Length 349 mm
Voyage Gsp. boot links		00>			630-558-02	449,-	-	-	632-558-03	649,-	633-558-03	S	699,-	
Voyage Gsp. boot rechts		00>			-	-	-	-	-	-	-	-		
Voyage Gsp. front		00>		X	-	-	-	-	632-558-00	1099,-	633-558-00	S	1249,-	
Voyage Gsp. rear		00>		X	-	-	-	-	632-558-01	1099,-	633-558-01	S	1249,-	
JEANIEL														
BMW K 100 Gsp.					-	-	-	-	642-472-00	799,-	-	-	15 Räder	15 wheels
LCR														
Domani Boot		89-04			630-532-52	449,-	-	-	-	-	-	-		
Domani front		89-04			640-532-50	449,-	-	-	-	-	-	-		

Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör (Wilbers shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES



WILBERS - GESPANNE / TRIKES

Zubehör				Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00		€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00		€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00		€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00		€ 199,-

Bild	Schlüssel	2 April	Icon 1	Icon 2	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		Deutsch		English		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Domani rear		89-04			640-532-51	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. front		89			-	-	641-532-00	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. rear		89			-	-	641-532-01	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
Stern- front		89			-	-	641-532-02	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
Stern- rear Gsp.		89			-	-	641-532-03	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
LEFEVRE																			
Boot LTS 2					630-446-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front					630-446-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
LOWAG																			
Gsp. boot					640-436-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. front					640-435-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MOBEC																			
Duo-Drive rear	K 100	03>			640-083-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Einarm/ Telelever front		01>			630-083-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
V-Max front		98		X	630-083-02	799,-	-	-	632-083-02	1099,-	633-083-02	S	1249,-	-	-				
Zero Boot		98			630-083-03	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MOTEC																			
V-Max Mono seitlich		alle			640-659-00	449,-	-	-	642-659-00	799,-	-	-	-	-	-				
OTT																			
Front mono, Länge 321 mm		03			630-673-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Boot Cargo, Länge 311 mm		00>			630-673-01	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front-Schwinge, Länge 320 mm		00>		X	630-673-02	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Euro II Boot , Länge 332 mm		04			630-673-03	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front, Länge 330 mm				X	630-673-04	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front mono Euro Boot 2, Länge 330 mm					630-673-05	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Achsschenkel front, Länge 340 mm					630-673-06	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Euro 1 Boot, Länge 358 mm		96			630-673-07	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front mono, Länge 323mm		96			630-673-08	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front, Länge 330 mm				X	630-673-09	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Boot Euro 4 S, Länge 320 mm					630-673-10	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Front Schwinge, Länge 320 mm				X	630-673-11	799,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RAEMO																			
Mono-Schwinge "Front Gespann"		94>			630-766-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RUKO																			
Gsp. boot		01>			640-265-00	449,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. front Sport		00>			-	-	641-265-00	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. front Straße		00>			-	-	641-265-02	649,-	-	-	-	-	-	-	-				
Gsp. rear Sport		00>			-	-	641-265-01	649,-	-	-	-	-	-	-	-				









Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör (Wilbers shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES











WILBERS - GESPANNE / TRIKES

Zubehör				Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00		€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00		€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00		€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00		€ 199,-

     	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			 Deutsch  English				
	€	€	€	€	P	P/S	Q	Q/S	PSD	QS/PS	€	€		
Boot RXZ (1 1/2)					630-266-17	449,-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm
Boot Tech 3		03>			630-266-18	449,-	-	-	-	-	-	-		
STOK														
Gsp. Mono front		02>			640-637-00	449,-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. Boot		02>			630-637-00	449,-	-	-	-	-	-	-		
TRIPTEG														
Heeler Boot					630-899-00	449,-	-	-	-	-	-	-		
Heller Gespann Boot (Motek)					630-819-01	449,-	-	-	-	-	-	-		
ULLRICH														
Gsp. BMW-Enduro boot		00			630-663-02	449,-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. BMW-Enduro rear		00		X	630-663-01	799,-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. BMW-Enduro front		00		X	630-663-00	799,-	-	-	-	-	-	-		
URAL														
Gsp. Boot					-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front				X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. rear				X	-	-	-	-	-	-	-	-		
WALTER														
Boot Stoye 1,5					630-580-01	449,-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front				X	630-580-00	799,-	-	-	-	-	-	-		
Boot Freeway-Roadster front Mono		90			630-580-02	449,-	-	-	-	-	-	-		
Front Stereo				X	630-580-04	799,-	-	-	-	-	-	-	Länge 300 mm	Length 300 mm
WASP														
Enduro Gsp. boot					-	-	631-495-00	649,-	-	-	-	-		
Gsp. Straße rear				X	630-495-00	799,-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm
Gsp. Straße front				X	630-495-01	799,-	-	-	-	-	-	-	Länge 380 mm	Length 380 mm
Boot road					630-495-01	449,-	631-495-01	649,-	-	-	-	-	Länge 324 mm	Length 324 mm
WATSONIAN														
BMW Gsp. R 100 R rear GP-Maxi					640-589-00	449,-	-	-	-	-	-	-		
GP-Maxi boot					630-589-02	449,-	-	-	-	-	-	-		
Boot GP-Maxi					-	-	-	-	632-589-01	649,-	-	-		

WILBERS - TRIKE

     	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			 Deutsch  English				
	€	€	€	€	P	P/S	Q	Q/S	PSD	QS/PS	€	€		
RF 1	RF 2	03>			640-727-00	449,-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
RF 1		03>		X	-	-	641-727-01	1499,-	-	-	-	-	Hinten	Rear